


Link do produktu: <https://nauticdecor.pl/zestaw-trojkaty-nawigacyjne-2szt-nautical-triangles-28-cm-produkt-polski-nauticdecor-certyfikat-urzedu-miar-i-wag-p-591.html>



Zestaw TRÓJKĄTY NAWIGACYJNE 2szt Nautical triangles 28 cm PRODUKT POLSKI NauticDecor certyfikat Urzędu Miar i Wag

Cena	88,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ND-ZN-9

Opis produktu

Zestaw nawigacyjny ND-ZN-9

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najbardziej zaawansowane trójkąty nawigacyjne dostępne na rynku. Z dumą chcielibyśmy podkreślić iż jest to produkt w pełni wyprodukowany w Polsce.

Produkty certyfikowane przez Urząd Miar i Wag - Prototyp trójkątów został poddany szczegółowemu badaniu w Urzędzie Miar i Wag pod względem dokładności przyrządu co do pomiaru kąta i długości.

Zestaw zawiera trójkąt nawigacyjny 28 cm ze zdejmowanym uchwytem 2 szt

ND-TN-2-280

- trójkąt z przezroczystego plastiku - zdejmowany uchwyt
- podziałka w centymetrach
- skala kątowa w porządku nautycznym w tradycyjnym odniesieniu do południków
- skala kątowa w porządku nautycznym w odniesieniu do równoleżników
- skala systemu rumbowego w punktach do określania pozycji obiektu względem dziobu
- **długość przeciwprostokątnej 28 cm**

Zespół Laboratoriów Wzorcujących
Laboratorium Masy i Długości

ul. Polanki 124c, 80-308 Gdańsk

tel.: 58 524-51-10 fax: 58 524-51-16 w1@oum.gda.pl www.oum.gda.pl

ŚWIADECTWO POMIARU

Data wydania: 17 kwietnia 2024 r.

Nr świadectwa: OUM6.6W1.473.1450.2024.1

Strona 1/2

OBIEKT POMIARU Próbnik kształtu - trójkąt nawigacyjny, producent NauticDecor, oznaczony numerem ND-TN2-280

ZGŁASZAJĄCY ANTASA Anna Sadowska
ul. Żwirki i Wigury 9/2, 81-393 Gdynia

MIEJSCE POMIARU W siedzibie Laboratorium Masy i Długości Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.

METODA POMIARU „Pomiary za pomocą współrzędnościowego systemu pomiarowego”, PP/6W1/S24/10,
wydanie 1 z dnia 4 maja 2022 r.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE Temperatura otoczenia: (20,5÷ 20,9) °C

DATA WYKONANIA POMIARU 17 kwietnia 2024 r.

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA Niniejsze świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

WYNIKI POMIARU Wyniki pomiaru dotyczą wyłącznie mierzonego obiektu i znajdują się na stronie 2/2 niniejszego świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru.

NIEPEWNOŚĆ POMIARU Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynnika rozszerzenia $k = 2$.



AP 086



z up. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku

Edmoniewska
Inż. Elżbieta Korzeniewska
Kierownik
Laboratorium Masy i Długości

F3/P-11/10.02.2023

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.

Niezbędny przyrząd na wyposażeniu każdego mostka nawigacyjnego, nieodzowny kompan każdego rejsu i przygody żeglarskiej.
Nawet w dobie map elektronicznych i ploterów nie da się uczyć sztuki nawigacji bez trójkątów nawigacyjnych.